

کاتالوگ محصولات ای دی



جهت مشاهده قیمت ، ثبت سفارش و جزئیات
بیشتر روی عکس محصول کلیک نمایید



چراغ روشنایی ال ای دی مدل

جهانگیر ۱۶ وات

گروه

ابعاد: ۱۲۰×۴۰ ✓

جنس بدنه: آلومینیومی ✓

طریقه نصب: روکار ✓

رنگ بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک سفید ✓

آی پی: ۵۲ ✓

دیفیوزر: طلق PS ضد ضربه و ضد خش و مقاوم در برابر UV ✓

وزن: ۲۶۰ گرم ✓

منبع نور: SMD BACK LIGHT ✓

ضمانت: ۳۶ ماه ✓

بازده نوری: ۱۰۰ لومن بر وات ✓

شار نوری: ۱۶۰۰ لومن = نور خروجی ✓

زاویه تابش نور: ۱۶۰ درجه ✓

ضریب نمود رنگ: CRI>۸۰ ✓



کلوین رنگ:

۳...

۴...

۵۰۰۰

جهت مشاهده قیمت ، ثبت سفارش و جزئیات
بیشتر روی عکس محصول کلیک نمایید



ابعاد: ۱۲۰×۴۰ ✓

جنس بدنه: آلومینیومی ✓

طریقه نصب: روکار ✓

رنگ بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی ✓

آی پی: ۵۲ ✓

دیفیوزر: طلق PS ضد ضربه و ضد خش و مقاوم در برابر UV ✓

وزن: ۲۶۰ گرم ✓

منبع نور: SMD BACK LIGHT ✓

ضمانت: ۳۶ ماه ✓

بازده نوری: ۱۰۰ لومن بر وات ✓

شار نوری: ۱۶۰۰ لومن = نور خروجی ✓

زاویه تابش نور: ۱۶۰ درجه ✓

ضریب نمود رنگ: CRI>۸۰ ✓



کلوین رنگ:

۳... ۴... ۵۵..

جهت مشاهده قیمت ، ثبت سفارش و جزئیات
بیشتر روی عکس محصول کلیک نمایید



ابعاد: ۱۲۰×۱۲۰×۴۰ ✓

جنس بدنه: آلومینیومی ✓

طریقه نصب: روکار ✓

رنگ بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک سفید ✓

آی پی: ۵۲ ✓

دیفیوزر: طلق PS ضد ضربه و ضد خش و مقاوم در برابر UV ✓

وزن: ۳۱۵ گرم ✓

منبع نور: SMD BACK LIGHT ✓

ضمانت: ۳۶ ماه ✓

بازده نوری: ۱۰۰ لومن بر وات ✓

شار نوری: ۱۶۰۰ لومن = نور خروجی ✓

زاویه تابش نور: ۱۶۰ درجه ✓

ضریب نمود رنگ: CRI>۸۰ ✓



کلوین رنگ:

۳... ۴... ۵۵..

جهت مشاهده قیمت ، ثبت سفارش و جزئیات
بیشتر روی عکس محصول کلیک نمایید



ابعاد: ۱۲۰×۱۲۰×۴۰ ✓

جنس بدنه: آلومینیومی ✓

طریقه نصب: روکار ✓

رنگ بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی ✓

آی پی: ۵۲ ✓

دیفیوزر: طلق PS ضد ضربه و ضد خش و مقاوم در برابر UV ✓

وزن: ۳۱۵ گرم ✓

منبع نور: SMD BACK LIGHT ✓

ضمانت: ۳۶ ماه ✓

بازده نوری: ۱۰۰ لومن بر وات ✓

شار نوری: ۱۶۰۰ لومن = نور خروجی ✓

زاویه تابش نور: ۱۶۰ درجه ✓

ضریب نمود رنگ: CRI>۸۰ ✓



کلوین رنگ:

۳... ۴... ۵...

جهت مشاهده قیمت ، ثبت سفارش و جزئیات
بیشتر روی عکس محصول کلیک نمایید



چراغ روشنایی ال ای دی مدل

جهانگیر ۲۴ وات

گروه

ابعاد: ۱۷۵×۴۰ ✓

جنس بدنه: آلومینیومی ✓

طریقه نصب: روکار ✓

رنگ بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک سفید ✓

آی پی: ۵۲ ✓

دیفیوزر: طلق PS ضد ضربه و ضد خش و مقاوم در برابر UV ✓

وزن: ۴۳۵ گرم ✓

منبع نور: SMD BACK LIGHT ✓

ضمانت: ۳۶ ماه ✓

بازده نوری: ۱۰۰ لومن بر وات ✓

شار نوری: ۲۴۰۰ لومن = نور خروجی ✓

زاویه تابش نور: ۱۶۰ درجه ✓

ضریب نمود رنگ: CRI>۸۰ ✓



کلوین رنگ:

۳... ۴... ۵۵..

جهت مشاهده قیمت ، ثبت سفارش و جزئیات
بیشتر روی عکس محصول کلیک نمایید



ابعاد: ۱۷۵×۴۰ ✓

جنس بدنه: آلومینیومی ✓

طریقه نصب: روکار ✓

رنگ بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی ✓

آی پی: ۵۲ ✓

دیفیوزر: طلق PS ضد ضربه و ضد خش و مقاوم در برابر UV ✓

وزن: ۴۳۵ گرم ✓

منبع نور: SMD BACK LIGHT ✓

ضمانت: ۳۶ ماه ✓

بازده نوری: ۱۰۰ لومن بر وات ✓

شار نوری: ۲۴۰۰ لومن = نور خروجی ✓

زاویه تابش نور: ۱۶۰ درجه ✓

ضریب نمود رنگ: CRI>۸۰ ✓



کلوین رنگ:

۳۰۰۰

۴۰۰۰

۵۰۰۰

جهت مشاهده قیمت ، ثبت سفارش و جزئیات
بیشتر روی عکس محصول کلیک نمایید



ابعاد: ۱۷۵×۱۷۵×۴۰ ✓

جنس بدنه: آلومینیومی ✓

طریقه نصب: روکار ✓

رنگ بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک سفید ✓

آی پی: ۵۲ ✓

دیفیوزر: طلق PS ضد ضربه و ضد خش و مقاوم در برابر UV ✓

وزن: ۵۰۰ گرم ✓

منبع نور: SMD BACK LIGHT ✓

ضمانت: ۳۶ ماه ✓

بازده نوری: ۱۰۰ لومن بر وات ✓

شار نوری: ۲۴۰۰ لومن = نور خروجی ✓

زاویه تابش نور: ۱۶۰ درجه ✓

ضریب نمود رنگ: CRI>۸۰ ✓



کلوین رنگ:

۳۰۰۰

۴۰۰۰

۵۰۰۰

جهت مشاهده قیمت ، ثبت سفارش و جزئیات
بیشتر روی عکس محصول کلیک نمایید



ابعاد: ۱۷۵×۱۷۵×۴۰ ✓

جنس بدنه: آلومینیومی ✓

طریقه نصب: روکار ✓

رنگ بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی ✓

آی پی: ۵۲ ✓

دیفیوزر: طلق PS ضد ضربه و ضد خش و مقاوم در برابر UV ✓

وزن: ۵۰۰ گرم ✓

منبع نور: SMD BACK LIGHT ✓

ضمانت: ۳۶ ماه ✓

بازده نوری: ۱۰۰ لومن بر وات ✓

شار نوری: ۲۴۰۰ لومن = نور خروجی ✓

زاویه تابش نور: ۱۶۰ درجه ✓

ضریب نمود رنگ: CRI>۸۰ ✓



کلوین رنگ:

جهت مشاهده قیمت ، ثبت سفارش و جزئیات
بیشتر روی عکس محصول کلیک نمایید



چراغ روشنایی ال ای دی مدل
جهانگیر ۳۲ وات
گروه

ابعاد: ۲۲۵×۴۰ ✓

جنس بدنه: آلومینیومی ✓

طریقه نصب: روکار ✓

رنگ بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک سفید ✓

آی پی: ۵۲ ✓

دیفیوزر: طلق PS ضد ضربه و ضد خش و مقاوم در برابر UV ✓

وزن: ۶۳۵ گرم ✓

منبع نور: SMD BACK LIGHT ✓

ضمانت: ۳۶ ماه ✓

بازده نوری: ۱۰۰ لومن بر وات ✓

شار نوری: ۳۲۰۰ لومن = نور خروجی ✓

زاویه تابش نور: ۱۶۰ درجه ✓

ضریب نمود رنگ: CRI>۸۰ ✓



کلوین رنگ:

۳...

۴...

۵...

جهت مشاهده قیمت ، ثبت سفارش و جزئیات
بیشتر روی عکس محصول کلیک نمایید



ابعاد: ۲۲۵×۴۰ ✓

جنس بدنه: آلومینیومی ✓

طریقه نصب: روکار ✓

رنگ بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی ✓

آی پی: ۵۲ ✓

دیفیوزر: طلق PS ضد ضربه و ضد خش و مقاوم در برابر UV ✓

وزن: ۶۳۵ گرم ✓

منبع نور: SMD BACK LIGHT ✓

ضمانت: ۳۶ ماه ✓

بازده نوری: ۱۰۰ لومن بر وات ✓

شار نوری: ۳۲۰۰ لومن = نور خروجی ✓

زاویه تابش نور: ۱۶۰ درجه ✓

ضریب نمود رنگ: CRI>۸۰ ✓



کلوین رنگ:

۳...

۴...

۵۵۰۰

جهت مشاهده قیمت ، ثبت سفارش و جزئیات
بیشتر روی عکس محصول کلیک نمایید



ابعاد: $225 \times 225 \times 40$ ✓

جنس بدنه: آلومینیومی ✓

طریقه نصب: روکار ✓

رنگ بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک سفید ✓

آی پی: ۵۲ ✓

دیفیوزر: طلق PS ضد ضربه و ضد خش و مقاوم در برابر UV ✓

وزن: ۷۷۵ گرم ✓

منبع نور: SMD BACK LIGHT ✓

ضمانت: ۳۶ ماه ✓

بازده نوری: ۱۰۰ لومن بر وات ✓

شار نوری: ۳۲۰۰ لومن = نور خروجی ✓

زاویه تابش نور: ۱۶۰ درجه ✓

ضریب نمود رنگ: $CRI > 80$ ✓



کلوین رنگ:

۳۰۰۰

۴۰۰۰

۵۰۰۰

جهت مشاهده قیمت ، ثبت سفارش و جزئیات
بیشتر روی عکس محصول کلیک نمایید



ابعاد: $225 \times 225 \times 40$ ✓

جنس بدنه: آلومینیومی ✓

طریقه نصب: روکار ✓

رنگ بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی ✓

آی پی: ۵۲ ✓

دیفیوزر: طلق PS ضد ضربه و ضد خش و مقاوم در برابر UV ✓

وزن: ۷۷۵ گرم ✓

منبع نور: SMD BACK LIGHT ✓

ضمانت: ۳۶ ماه ✓

بازده نوری: ۱۰۰ لومن بر وات ✓

شار نوری: ۳۲۰۰ لومن = نور خروجی ✓

زاویه تابش نور: ۶۰ درجه ✓

ضریب نمود رنگ: $CRI > 80$ ✓



کلوین رنگ:

۳۰۰۰

۴۰۰۰

۵۰۰۰

جهت مشاهده قیمت ، ثبت سفارش و جزئیات
بیشتر روی عکس محصول کلیک نمایید



چراغ روشنایی ال ای دی مدل
ماه نشان ۱۲ وات DOB
برق مستقیم مازول سروئیچینگ

- ✓ جنس بدنه: آلومینیومی - مصرف آلومینیوم ۱۳۰ گرم ✓ ابعاد: قطر ۱۰۰ ارتفاع ۴۲ میلیتر
- ✓ رنگ بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک سفید ✓ قطر برش: ۷۵ میلیتر
- ✓ دیفیوزر: طلق PS ضد ضربه و ضد خش و مقاوم در برابر UV ✓ طریقه نصب: توکار
- ✓ منبع نور: SMD BACK LIGHT ✓ آی پی: ۵۲
- ✓ بازده نوری: ۷۹ لومن بر وات ✓ وزن: ۱۶۵ گرم
- ✓ شار نوری: ۹۵۰ لومن = نور خروجی ✓ ضمانت: ۳۶ ماه
- ✓ زاویه تابش نور: ۱۲۰ درجه
- ✓ ضریب نمود رنگ: $CRI > 80$

مزایا: دارای جعبه محافظ اختصاصی میلادنور جهت سهولت در نصب

دارای بست کشویی پشت چراغ اختصاصی میلادنور



کلوین رنگ :

۳... ۴... ۵۵..

جهت مشاهده قیمت ، ثبت سفارش و جزئیات
بیشتر روی عکس محصول کلیک نمایید



چراغ روشنایی ال ای دی مدل
ماه نشان ۱۲ وات DOB
برق مستقیم مازول سوئیچینگ
بدنه مشکی

- ✓ جنس بدنه: آلومینیومی - مصرف آلومینیوم ۱۳۰ گرم ✓ ابعاد: قطر ۱۰۰ ارتفاع ۴۲ میلیتر
- ✓ رنگ بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی ✓ قطر برش: ۷۵ میلیتر
- ✓ دیفیوزر: طلق PS ضد ضربه و ضد خش و مقاوم در برابر UV ✓ طریقه نصب: توکار
- ✓ منبع نور: SMD BACK LIGHT ✓ آی پی: ۵۲
- ✓ بازده نوری: ۷۹ لومن بر وات ✓ وزن: ۱۶۵ گرم
- ✓ شار نوری: ۹۵۰ لومن = نور خروجی ✓ ضمانت: ۳۶ ماه
- ✓ زاویه تابش نور: ۱۲۰ درجه
- ✓ ضریب نمود رنگ: $CRI > 80$

مزایا: دارای جعبه محافظ اختصاصی میلادنور جهت سهولت در نصب

دارای بست کشویی پشت چراغ اختصاصی میلادنور



کلوین رنگ :

۳... ۴... ۵۰..

جهت مشاهده قیمت ، ثبت سفارش و جزئیات
 بیشتر روی عکس محصول کلیک نمایید



چراغ روشنایی ال ای دی مدل

ماه نشان ۲۴ وات DOB

برق مستقیم مازول سرویسیستک

- ✓ جنس بدنه: آلومینیومی - مصرف آلومینیوم ۳۰۰ گرم ✓
- ✓ رنگ بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک سفید ✓
- ✓ ابعاد: قطر ۱۷۰ ارتفاع ۴۲ میلیمتر ✓
- ✓ دیفیوزر: طلق PS ضد ضربه و ضد خش و مقاوم در برابر UV ✓
- ✓ قطر برش: ۱۵۰ میلیمتر ✓
- ✓ منبع نور: SMD BACK LIGHT ✓
- ✓ آی پی: ۵۲ ✓
- ✓ بازده نوری: ۹۱ لومن بر وات ✓
- ✓ وزن: ۴۲۰ گرم ✓
- ✓ شار نوری: ۲۲۰۰ لومن = نور خروجی ✓
- ✓ ضمانت: ۳۶ ماه ✓
- ✓ زاویه تابش نور: ۱۲۰ درجه ✓
- ✓ ضریب نمود رنگ: CRI > ۸۰ ✓

مزایا: دارای جعبه محافظ اختصاصی میلادنور جهت سهولت در نصب

دارای بست کشویی پشت چراغ اختصاصی میلادنور



کلوین رنگ:

۳۰۰۰... ۴۰۰۰... ۵۰۰۰...

جهت مشاهده قیمت ، ثبت سفارش و جزئیات
بیشتر روی عکس محصول کلیک نمایید



- ✓ جنس بدنه: آلومینیومی - مصرف آلومینیوم ۳۰۰ گرم ✓ ابعاد: قطر ۱۷۰ ارتفاع ۴۲ میلیمتر
- ✓ رنگ بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی ✓ قطر برش: ۱۵۰ میلیمتر
- ✓ دیفیوزر: طلق PS ضد ضربه و ضد خش و مقاوم در برابر UV ✓ طریقه نصب: توکار
- ✓ منبع نور: SMD BACK LIGHT ✓ آی پی: ۵۲
- ✓ بازده نوری: ۹۱ لومن بر وات ✓ وزن: ۴۲۰ گرم
- ✓ شار نوری: ۲۲۰۰ لومن = نور خروجی ✓ ضمانت: ۳۶ ماه
- ✓ زاویه تابش نور: ۱۲۰ درجه
- ✓ ضریب نمود رنگ: CRI > ۸۰

مزایا: دارای جعبه محافظ اختصاصی میلادنور جهت سهولت در نصب

دارای بست کشویی پشت چراغ اختصاصی میلادنور



کلوین رنگ:

۳۰۰۰... ۴۰۰۰... ۵۰۰۰...

جهت مشاهده قیمت ، ثبت سفارش و جزئیات
بیشتر روی عکس محصول کلیک نمایید



چراغ روشنایی ال ای دی مدل
ماه نشان ۳۵ وات
برق مستقیم مازول سوئیچینگ

- ✓ جنس بدنه: آلومینیومی - مصرف آلومینیوم ۵۰۰ گرم ✓ ابعاد: قطر ۲۲۰ ارتفاع ۴۲ میلیمتر
- ✓ رنگ بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک سفید ✓ قطر برش: ۲۰۰ میلیمتر
- ✓ دیفیوزر: طلق PS ضد ضربه و ضد خش و مقاوم در برابر UV ✓ طریقه نصب: توکار
- ✓ منبع نور: SMD BACK LIGHT ✓ آی پی: ۵۲
- ✓ بازده نوری: ۹۱ لومن بر وات ✓ وزن: ۶۴۰ گرم
- ✓ شار نوری: ۳۲۰۰ لومن = نور خروجی ✓ ضمانت: ۳۶ ماه
- ✓ زاویه تابش نور: ۱۲۰ درجه
- ✓ ضریب نمود رنگ: $CRI > ۸۰$

مزایا: دارای جعبه محافظ اختصاصی میلادنور جهت سهولت در نصب

دارای بست کشویی پشت چراغ اختصاصی میلادنور

کلوین رنگ:

۳۰۰۰... ۴۰۰۰... ۵۰۰۰...

جهت مشاهده قیمت ، ثبت سفارش و جزئیات
بیشتر روی عکس محصول کلیک نمایید



- ✓ جنس بدنه: آلومینیومی - مصرف آلومینیوم ۵۰۰ گرم ✓ ابعاد: قطر ۲۲۰ ارتفاع ۴۲ میلیمتر
- ✓ رنگ بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی ✓ قطر برش: ۲۰۰ میلیمتر
- ✓ دیفیوزر: طلق PS ضد ضربه و ضد خش و مقاوم در برابر UV ✓ طریقه نصب: توکار
- ✓ منبع نور: SMD BACK LIGHT ✓ آی پی: ۵۲
- ✓ بازده نوری: ۹۱ لومن بر وات ✓ وزن: ۶۴۰ گرم
- ✓ شار نوری: ۳۲۰۰ لومن = نور خروجی ✓ ضمانت: ۳۶ ماه
- ✓ زاویه تابش نور: ۱۲۰ درجه
- ✓ ضریب نمود رنگ: $CRI > ۸۰$

مزایا: دارای جعبه محافظ اختصاصی میلادنور جهت سهولت در نصب

دارای بست کشویی پشت چراغ اختصاصی میلادنور

کلوین رنگ:    ۳... ۴... ۵۰..

جهت مشاهده قیمت ، ثبت سفارش و جزئیات
بیشتر روی عکس محصول کلیک نمایید



چراغ روشنایی ال ای دی مدل ماهور ۱۲ وات

- ✓ جنس بدنه: آلومینیومی با ۲۳۰ گرم مصرف آلومینیوم ✓ ابعاد: ۱۲۵×۶۰ میلیمتر
- ✓ رنگ بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک سفید ✓ قطر برش: ۹۰ میلیمتر
- ✓ دیفیوزر: طلق PS ضد ضربه و ضد خش و مقاوم در برابر UV ✓ طریقه نصب: توکار
- ✓ منبع نور: SMD BACK LIGHT ✓ آی پی: ۵۲
- ✓ بازده نوری: ۹۰ لومن بر وات ✓ وزن: ۳۸۰ گرم
- ✓ شار نوری: ۱۰۵۰ لومن = نور خروجی ✓ ضمانت: ۳۶ ماه
- ✓ زاویه تابش نور: ۶۰ درجه
- ✓ ضریب نمود رنگ: CRI>۸۰

کلوین رنگ :    
۳... ۴... ۵... ۶۵..

جهت مشاهده قیمت ، ثبت سفارش و جزئیات
بیشتر روی عکس محصول کلیک نمایید




- ✓ جنس بدنه: آلومینیومی با ۲۳۰ گرم مصرف آلومینیوم ✓ ابعاد: ۱۲۵×۶۰ میلیمتر
- ✓ رنگ بدنه: رنگ طلایی با کیفیت PVD ✓ قطر برش: ۹۰ میلیمتر
- ✓ دیفیوزر: طلق PS ضد ضربه و ضد خش و مقاوم در برابر UV ✓ طریقه نصب: توکار
- ✓ منبع نور: SMD BACK LIGHT ✓ آی پی: ۵۲
- ✓ بازده نوری: ۹۰ لومن بر وات ✓ وزن: ۳۸۰ گرم
- ✓ شار نوری: ۱۰۵۰ لومن = نور خروجی ✓ ضمانت: ۳۶ ماه
- ✓ زاویه تابش نور: ۶۰ درجه
- ✓ ضریب نمود رنگ: CRI>۸۰

کلوین رنگ :
۳... ۴... ۵... ۶۵..

جهت مشاهده قیمت ، ثبت سفارش و جزئیات
بیشتر روی عکس محصول کلیک نمایید



- ✓ جنس بدنه: آلومینیومی با مصرف ۲۳۰ گرم آلومینیوم ✓ ابعاد: ۱۲۵×۶۰ میلیمتر
- ✓ رنگ بدنه: رنگ نقره ای با کیفیت PVD ✓ قطر برش: ۹۰ میلیمتر
- ✓ دیفیوزر: طلق PS ضد ضربه و ضد خش و مقاوم در برابر UV ✓ طریقه نصب: توکار
- ✓ منبع نور: SMD BACK LIGHT ✓ آی پی: ۵۲
- ✓ بازده نوری: ۹۰ لومن بر وات ✓ وزن: ۳۸۰ گرم
- ✓ شار نوری: ۱۰۵۰ لومن = نور خروجی ✓ ضمانت: ۳۶ ماه
- ✓ زاویه تابش نور: ۶۰ درجه
- ✓ ضریب نمود رنگ: CRI>۸۰

کلوین رنگ :

 ۳... ۴... ۵... ۶۵..

جهت مشاهده قیمت ، ثبت سفارش و جزئیات
بیشتر روی عکس محصول کلیک نمایید



چراغ روشنایی ال ای دی مدل

ماهور ۱۲ وات

واترپروف

- ✓ جنس بدنه: آلومینیومی با ۲۳۰ گرم مصرف آلومینیوم ✓ ابعاد: ۱۲۵×۶۰ میلیمتر
- ✓ رنگ بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک سفید ✓ قطر برش: ۹۰ میلیمتر
- ✓ دیفیوزر: طلق PS ضد ضربه و ضد خش و مقاوم در برابر UV ✓ طریقه نصب: توکار
- ✓ منبع نور: SMD BACK LIGHT ✓ آی پی: ۶۵
- ✓ بازده نوری: ۹۰ لومن بر وات ✓ وزن: ۳۸۰ گرم
- ✓ شار نوری: ۱۰۵۰ لومن = نور خروجی ✓ ضمانت: ۳۶ ماه
- ✓ زاویه تابش نور: ۶۰ درجه
- ✓ ضریب نمود رنگ: CRI>۸۰

کلوین رنگ :




 ۳۰۰۰... ۴۰۰۰... ۵۰۰۰... ۶۰۰۰...

جهت مشاهده قیمت ، ثبت سفارش و جزئیات
بیشتر روی عکس محصول کلیک نمایید



چراغ روشنایی ال ای دی مدل

مشور ۷ وات

ابعاد: ۱۱۵×۴۵ میلیمتر ✓

جنس بدنه: فلزی ✓

قطر برش: ۷۵ میلیمتر ✓

رنگ بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک سفید ✓

طریقه نصب: توکار ✓

دیفیوزر: طلق PS ضد ضربه و ضد خش و مقاوم در برابر UV ✓

آی پی: ۵۲ ✓

منبع نور: SMD BACK LIGHT ✓

وزن: ۱۸۰ گرم ✓


بازده نوری: ۸۰ لومن بر وات ✓

ضمانت: ۳۶ ماه ✓

شار نوری: ۵۶۰ لومن = نور خروجی ✓

زاویه تابش نور: ۱۶۰ درجه ✓

ضریب نمود رنگ: CRI>۸۰ ✓



کلوین رنگ :

۳...

۴...

۵...

۶۵۰۰

جهت مشاهده قیمت ، ثبت سفارش و جزئیات
بیشتر روی عکس محصول کلیک نمایید



چراغ روشنایی سی او بی مدل

شماره ۳ وات

✓ قطر برش: ۶۵ میلیمتر

✓ جنس بدنه: فلزی

✓ طریقه نصب: توکار

✓ رنگ بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

✓ آی پی: ۵۰

✓ دیفیوزر: طلق PS ضد ضربه و ضد خش و مقاوم در برابر UV

✓ وزن: ۱۱۰ گرم

✓ منبع نور: COB

✓ ضمانت: ۳۶ ماه

✓ ضریب نمود رنگ: $CRI > 80$

✓ ابعاد: ۴۵ × ۸۵ میلیمتر



کلورین رنگ :

۳...

۴۵..

جهت مشاهده قیمت ، ثبت سفارش و جزئیات
بیشتر روی عکس محصول کلیک نمایید



- ✓ جنس بدنه: فلزی (ورق روغنی کشی یکپارچه بدون درز)
- ✓ ابعاد: ۶۰۰×۶۰۰ میلیمتر
- ✓ رنگ بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
- ✓ دیفیوزر: طلق اکریلیک یانتک تایوان
- ✓ منبع نور: SMD BACK LIGHT
- ✓ بازده نوری: ۱۲۰ لومن بر وات
- ✓ شار نوری: ۶۰۰۰ لومن = نور خروجی
- ✓ زاویه تابش نور: ۱۲۰ درجه
- ✓ ضریب نمود رنگ: CRI>۸۰
- ✓ وزن: ۶۴۰ گرم
- ✓ آی پی: ۵۲
- ✓ ضمانت: ۳۶ ماه
- ✓ طریق نصب: توکار

کلوین رنگ:   
۴... ۵... ۶۵..


جهت مشاهده قیمت ، ثبت سفارش و جزئیات
بیشتر روی عکس محصول کلیک نمایید



- ✓ جنس بدنه: فلزی (ورق روغنی کشی یکپارچه بدون درز)
- ✓ ابعاد: ۶۰۰×۶۰۰ میلیمتر
- ✓ رنگ بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
- ✓ دیفیوزر: طلق اکریلیک یانتک تایوان
- ✓ منبع نور: SMD BACK LIGHT
- ✓ بازده نوری: ۱۰۴ لومن بر وات
- ✓ شار نوری: ۵۲۰۰ لومن = نور خروجی
- ✓ زاویه تابش نور: ۱۲۰ درجه
- ✓ ضریب نمود رنگ: CRI>۸۰
- ✓ آبی پی: ۵۲
- ✓ وزن: ۶۴۰ گرم
- ✓ ضمانت: ۳۶ ماه
- ✓ طریق نصب: توکار

کلوین رنگ:   
۴... ۵... ۶۵..

جهت مشاهده قیمت ، ثبت سفارش و جزئیات
بیشتر روی عکس محصول کلیک نمایید



چراغ روشنایی ال ای دی مدل

واتر پروف ۵۰ وات

IP65

- ✓ جنس بدنه: فلزی (ورق روغنی کشی یکپارچه بدون درز)
- ✓ ابعاد: ۶۰۰×۶۰۰ میلیمتر
- ✓ رنگ بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
- ✓ دیفیوزر: طلق اکریلیک یانتک تایوان
- ✓ منبع نور: SMD BACK LIGHT
- ✓ بازده نوری: ۱۲۰ لومن بر وات
- ✓ شار نوری: ۶۰۰۰ لومن = نور خروجی
- ✓ زاویه تابش نور: ۱۲۰ درجه
- ✓ ضریب نمود رنگ: CRI>۸۰
- ✓ آی پی: ۶۵
- ✓ وزن: ۶۴۰ گرم
- ✓ ضمانت: ۳۶ ماه



کلوین رنگ:

۴... ۵... ۷۵..

جهت مشاهده قیمت ، ثبت سفارش و جزئیات
بیشتر روی عکس محصول کلیک نمایید



چراغ روشنایی ال ای دی مدل

واتر پروف ۸۰ وات

IP65

- ✓ جنس بدنه: فلزی (ورق روغنی کشی یکپارچه بدون درز)
- ✓ ابعاد: ۶۰۰×۶۰۰ میلیمتر
- ✓ رنگ بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
- ✓ طریق نصب: توکار
- ✓ دیفیوزر: طلق اکریلیک یانتک تایوان
- ✓ آی پی: ۶۵
- ✓ منبع نور: SMD BACK LIGHT
- ✓ وزن: ۶۴۰ گرم
- ✓ بازده نوری: ۱۲۰ لومن بر وات
- ✓ ضمانت: ۳۶ ماه
- ✓ شار نوری: ۹۰۰۰ لومن = نور خروجی
- ✓ زاویه تابش نور: ۱۲۰ درجه
- ✓ ضریب نمود رنگ: CRI>۸۰



کلوین رنگ:

۴... ۵... ۶۵..

جهت مشاهده قیمت ، ثبت سفارش و جزئیات
بیشتر روی عکس محصول کلیک نمایید



چراغ روشنایی ال ای دی مدل

جهان نما ۵۰ وات

۶۰۰۰ لومن

ابعاد: ۷۴×۶۰۰×۶۰۰ میلیمتر ✓

طریقه نصب: روکار ✓

آی پی: ۵۲ ✓

وزن: ۴۶۵۰ گرم ✓

ضمانت: ۳۶ ماه ✓

جنس بدنه: آلومینیومی ✓

رنگ بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک سفید ✓

دیفیوزر: طلق اکریلیک یانتک تایوان ✓

منبع نور: SMD BACK LIGHT ✓

بازده نوری: ۱۲۰ لومن بر وات ✓

شار نوری: ۶۰۰۰ لومن = نور خروجی ✓

زاویه تابش نور: ۱۲۰ درجه ✓

ضریب نمود رنگ: CRI>۸۰ ✓



کلوین رنگ:

۴۰۰۰... ۵۰۰۰... ۶۰۰۰...

جهت مشاهده قیمت ، ثبت سفارش و جزئیات
بیشتر روی عکس محصول کلیک نمایید



چراغ روشنایی ال ای دی مدل

چهار نما ۵۰ وات

۵۲۰۰ لومن

ابعاد: ۶۰۰×۶۰۰×۷۴ میلیمتر ✓

طریقه نصب: روکار ✓

آی پی: ۵۲ ✓

وزن: ۴۶۵۰ گرم ✓

ضمانت: ۳۶ ماه ✓

جنس بدنه: آلومینیومی ✓

رنگ بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک سفید ✓

دیفیوزر: طلق اکریلیک یانتک تایوان ✓

منبع نور: SMD BACK LIGHT ✓

بازده نوری: ۱۰۴ لومن بر وات ✓

شار نوری: ۵۲۰۰ لومن = نور خروجی ✓

زاویه تابش نور: ۱۲۰ درجه ✓

ضریب نمود رنگ: CRI>۸۰ ✓



کلوین رنگ:

۴۰۰۰

۵۰۰۰

۶۵۰۰

جهت مشاهده قیمت ، ثبت سفارش و جزئیات
بیشتر روی عکس محصول کلیک نمایید



چراغ روشنایی ال ای دی مدل

ثریا ۵۰ وات

ابعاد: ۵۸۰×۵۸۰×۷۰ میلیمتر ✓

طریقه نصب: روکار ✓

آی پی: ۵۲ ✓

وزن: ۳۹۷۰ گرم ✓

ضمانت: ۳۶ ماه ✓

جنس بدنه: آلومینیومی ✓

رنگ بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک سفید ✓

دیفیوزر: طلق اکریلیک یانتک تایوان ✓

منبع نور: SMD BACK LIGHT ✓

بازده نوری: ۱۲۰ لومن بر وات ✓

شار نوری: ۶۰۰۰ لومن = نور خروجی ✓

زاویه تابش نور: ۱۲۰ درجه ✓

ضریب نمود رنگ: CRI>۸۰ ✓



کلوین رنگ:

۴...

۵...

۷۵..

جهت مشاهده قیمت ، ثبت سفارش و جزئیات
بیشتر روی عکس محصول کلیک نمایید



- ✓ جنس بدنه: آلومینیومی
- ✓ رنگ بدنه: نقره ای
- ✓ دیفیوزر: طلق اکریلیک یانتک تایوان
- ✓ منبع نور: SMD BACK LIGHT
- ✓ بازده نوری: ۱۲۰ لومن بر وات
- ✓ شار نوری: ۶۰۰۰ لومن = نور خروجی
- ✓ زاویه تابش نور: ۱۲۰ درجه
- ✓ ضریب نمود رنگ: CRI > ۸۰
- ✓ ابعاد: ۸۰ × ۶۰۰ × ۶۰۰ میلیمتر
- ✓ طریقه نصب: دو منظوره روکار و توکار
- ✓ آی پی: ۵۲
- ✓ وزن: ۵۵۰۰ گرم
- ✓ ضمانت: ۳۶ ماه

کلوین رنگ:   
۴... ۵... ۶۵..

جهت مشاهده قیمت ، ثبت سفارش و جزئیات
بیشتر روی عکس محصول کلیک نمایید



✓ ابعاد: ۵۷۳×۵۵×۳۵ میلیمتر

✓ جنس بدنه: آلومینیومی

✓ ابعاد برش: طول از ۵۷۵ تا ۵۸۰ میلیمتر و عرض از ۵۷ تا ۶۰ میلیمتر

✓ رنگ بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

✓ طریقه نصب: توکار

✓ دیفیوزر: طلق PS ضد ضربه و ضد خش و مقاوم در برابر UV

✓ آی پی: ۵۲

✓ منبع نور: SMD BACK LIGHT

✓ وزن: ۹۸۰ گرم

✓ بازده نوری: ۱۰۰ لومن بر وات

✓ ضمانت: ۳۶ ماه

✓ شار نوری: ۲۴۰۰ لومن = نور خروجی

✓ زاویه تابش نور: ۱۶۰ درجه

✓ ضریب نمود رنگ: CRI>۸۰

قابل تولید به صورت طولی نامحدود و به اشکال مربع و مستطیل در ابعاد نامحدود



کلوین رنگ:

۴...

۵...

۶۵..

جهت مشاهده قیمت ، ثبت سفارش و جزئیات
بیشتر روی عکس محصول کلیک نمایید



✓ ابعاد: ۱۱۳۳×۵۵×۳۵ میلیمتر

✓ جنس بدنه: آلومینیومی

✓ ابعاد برش: طول از ۱۱۳۵ تا ۱۱۳۸ میلیمتر و عرض از ۵۷ تا ۶۰ میلیمتر

✓ رنگ بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

✓ طریقه نصب: توکار

✓ دیفیوزر: طلق PS ضد ضربه و ضد خش و مقاوم در برابر UV

✓ آی پی: ۵۲

✓ منبع نور: SMD BACK LIGHT

✓ وزن: ۱۷۰۰ گرم

✓ بازده نوری: ۱۱۰ لومن بر وات

✓ ضمانت: ۳۶ ماه

✓ شار نوری: ۵۵۰۰ لومن = نور خروجی

✓ زاویه تابش نور: ۱۶۰ درجه

✓ ضریب نمود رنگ: CRI>۸۰

قابل تولید به صورت طولی نامحدود و به اشکال مربع و مستطیل در ابعاد نامحدود



کلوین رنگ:

۴...

۵...

۷۵..

جهت مشاهده قیمت ، ثبت سفارش و جزئیات
بیشتر روی عکس محصول کلیک نمایید



ابعاد: ۵۲۰×۷۴×۴۴ ✓

جنس بدنه: آلومینیومی ✓

طریقه نصب: روکار ✓

رنگ بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک سفید ✓

آی پی: ۵۲ ✓

دیفیوزر: طلق PS ضد ضربه و ضد خش و مقاوم در برابر UV ✓

وزن: ۵۱۰ گرم ✓

منبع نور: SMD BACK LIGHT ✓


ضمانت: ۳۶ ماه ✓

بازده نوری: ۱۱۰ لومن بر وات ✓

شار نوری: ۲۶۴۰ لومن = نور خروجی ✓

زاویه تابش نور: ۱۶۰ درجه ✓

ضریب نمود رنگ: CRI>۸۰ ✓



کلوین رنگ:

۳...

۴...

۵...

۶۵..

جهت مشاهده قیمت ، ثبت سفارش و جزئیات
بیشتر روی عکس محصول کلیک نمایید



ابعاد: ۱۰۲۰×۷۴×۴۴ ✓

جنس بدنه: آلومینیومی ✓

طریقه نصب: روکار ✓

رنگ بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک سفید ✓

آی پی: ۵۲ ✓

دیفیوزر: طلق PS ضد ضربه و ضد خش و مقاوم در برابر UV ✓

وزن: ۹۹۰ گرم ✓

منبع نور: SMD BACK LIGHT ✓

ضمانت: ۳۶ ماه ✓

بازده نوری: ۱۱۰ لومن بر وات ✓

شار نوری: ۵۵۰۰ لومن = نور خروجی ✓

زاویه تابش نور: ۱۶۰ درجه ✓

ضریب نمود رنگ: CRI>۸۰ ✓



کلوین رنگ :

۳...

۴...

۵...

۶۵۰۰

جهت مشاهده قیمت ، ثبت سفارش و جزئیات
بیشتر روی عکس محصول کلیک نمایید



ابعاد: ۲۰۲۰×۷۴×۴۴ ✓

جنس بدنه: آلومینیومی ✓

طریقه نصب: روکار ✓

رنگ بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک سفید ✓

آی پی: ۵۲ ✓

دیفیوزر: طلق PS ضد ضربه و ضد خش و مقاوم در برابر UV ✓

وزن: ۱۸۷۰ گرم ✓

منبع نور: SMD BACK LIGHT ✓

ضمانت: ۳۶ ماه ✓

بازده نوری: ۱۱۰ لومن بر وات ✓

شار نوری: ۱۱۰۰۰ لومن = نور خروجی ✓

زاویه تابش نور: ۶۰ درجه ✓

ضریب نمود رنگ: CRI>۸۰ ✓

کلوین رنگ:  ۳... ۴... ۵... ۶۵..

جهت مشاهده قیمت ، ثبت سفارش و جزئیات
بیشتر روی عکس محصول کلیک نمایید



چراغ روشنایی ال ای دی مدل

آفرین ۱۵۰ وات

با طریقه نصب ثبت اختراعی

ابعاد: ۳۰۲۰×۷۴×۴۴ ✓

طریقه نصب: روکار ✓

آی پی: ۵۲ ✓

وزن: ۲۸۰۰ گرم ✓

ضمانت: ۳۶ ماه ✓

جنس بدنه: آلومینیومی ✓

رنگ بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک سفید ✓

دیفیوزر: طلق PS ضد ضربه و ضد خش و مقاوم در برابر UV ✓


منبع نور: SMD BACK LIGHT ✓

بازده نوری: ۱۱۰ لومن بر وات ✓

شار نوری: ۱۶۵۰۰ لومن = نور خروجی ✓

زاویه تابش نور: ۱۶۰ درجه ✓

ضریب نمود رنگ: CRI>۸۰ ✓



کلوین رنگ :